

<b>Prestandadeklaration Nr: 38</b> <b>Bjälklags- och takelement med T- eller TT-tvärsnitt</b>		
1. Produktens unika identifikationskod:	Bjälklags- och takelement enligt SS-EN 13224 Internt ID: 451 och 452	
2. Typ, parti eller serienummer:	Anges på elementets märklapp	
3. Byggproduktens avsedda användning:	Tak- och bjälklagselement för byggnader.	
4. Tillverkarens namn:	Abetong AB Taptogränd 6 351 03 Växjö	
5. Namn och adress till tillverkarens representant:	Göran Östergaard, Teknisk chef, Växjö	
6. System för bedömning och kontroll:	System 2+	
7. Auktoriserat kontrollorgan:	1505 Nordcert AB utför besiktningar enligt system 2+	
8. Prestandadeklaration avser byggprodukt för vilken europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Ej relevant	
9. Angiven prestanda:		
<b>Väsentlig egenskap</b>	<b>Prestanda</b>	<b>Teknisk specifikation</b>
Betong	C30/37 – C50/60	SS-EN 206-1 SS 137003
Armering	K500B-T, $f_{yk} = 500$ MPa K500AB-W $f_{yk} = 500$ MPa NK500AB-W $f_{yk} = 500$ MPa Y1860S7 $f_{pk} = 1860$ MPa	SS-EN 10080 SS 212540 prEN 10138-2
10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestandan som anges i punkt 9.		

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Göran Östergaard, Teknisk chef

Falkenberg 2014-12-04

